

La mesure d'indépendance fonctionnelle

La MIF comprend 18 tâches avec 7 niveaux d'évaluation.

- Dépendance complète** :- 1 point est accordé si l'aide est totale (autonomie = 0%+)
- 2 points sont accordés si l'aide est maximale (autonomie = 25%+)
- Dépendance modifiée** - 3 points sont accordés si l'aide est modérée (autonomie = 50%+)
- 4 points sont accordés si l'aide est minimale (autonomie = 75%+)
- 5 points sont accordés si une surveillance est nécessaire
- Sans aide** - 6 points sont accordés si l'indépendance est relative (utilisation d'un appareil)
- 7 points sont accordés si l'indépendance est complète

Evaluation 1: les soins personnels

- 1. Alimentationpoints
- 2. Soins de l'apparencepoints
- 3. Hygiène/toilettepoints
- 4. Habillage: partie supérieurepoints
- 5. Habillage: partie inférieurepoints
- 6. Utilisation des toilettespoints

Evaluation 2: le contrôle des sphincters

- 7. Contrôle de la vessiepoints
- 8. Contrôle des intestinspoints

Evaluation 3: les transferts

- 9. Lit, chaise, fauteuil roulantpoints
- 10. Aller aux toilettespoints
- 11. Baignoire, douchepoints

Evaluation 4: la locomotion

- 12. Marche, fauteuil roulantpoints
- 13. Escalierspoints

Evaluation 5: la communication

- 14. Compréhension auditivepoints
- 15. Expression verbalepoints

Evaluation 6: la conscience du monde extérieur

- 16. Capacité d'interagir et de communiquer socialementpoints
- 17. Résolution des problèmespoints
- 18. Mémoirepoints

TOTALsur 126

(13) Index de Barthel

Réf : Mahoney FI, Barthel DW. *Functional evaluation : The Barthel index. Md State Med J* 1965 ; 14 : 61-5.

Réf : Khaoulani N, Calmels P. *Evaluation fonctionnelle par l'indice de Barthel. Ann Med Phys Réadapt* 1991 ; 34 : 129-36

L'évolution du score pendant un séjour, ou au décours d'une série de traitements, permet de mettre en valeur les progrès accomplis dans le domaine de l'autonomie.

La valeur 0 indique une dépendance totale du patient.

La valeur 100 correspond à une complète autonomie

Item	Description	Score	Dates
1.Alimentation	Autonome. Capable de se servir des instruments nécessaires. Prend ses repas en un temps raisonnable	10	
	A besoin d'aide, par exemple pour couper	5	
2.Bain	Possible sans aide	5	
3.Continence rectale	Aucun accident : capable de s'administrer un lavement ou un suppositoire si nécessaire	10	
	Accidents occasionnels : a besoin d'aide pour s'administrer un lavement ou un suppositoire	5	
4.Continence urinaire	Aucun accident : capable de prendre soin de l'appareillage si sondé	10	
	Accidents occasionnels : si sondé a besoin d'aide pour l'appareillage	5	
5.Déplacements	N'a pas besoin de fauteuil roulant. Autonome sur une distance de 50 m, éventuellement avec des cannes	15	
	Peut faire 50 mètres avec aide	10	
	Autonome dans un fauteuil roulant, si incapable de marcher sur 50 m	5	
6.Escaliers	Autonome. Peut se servir de cannes	10	
	A besoin d'aide et de surveillance	5	
7.Habillement	Autonome. Attache ses chaussures. Attache ses boutons. Met ses bretelles	10	
	A besoin d'aide, mais fait au moins la moitié de la tâche dans un temps raisonnable	5	
8.Soins personnels	Se lave le visage, se coiffe, se brosse les dents, se rase. Peut brancher un rasoir électrique	5	
9.Usage des WC	Autonome. Se sert seul du papier hygiénique, de la chasse d'eau	10	
	A besoin d'aide pour l'équilibre, pour ajuster ses vêtements et se servir du papier hygiénique	5	
10.Transfert du lit au fauteuil	Autonome, y compris pour faire fonctionner un fauteuil roulant	15	
	Surveillance ou aide minime	10	
	Capable de s'asseoir, mais a besoin d'une aide maximum pour le transfert	5	

Score :